



CATÁLOGO DE PRODUTOS 2023

(15)997387321

www.infinitidistribuidora.com.br

contato@infinitidistribuidora.com.br



SOBRE A EMPRESA

A Infiniti Distribuidora foi fundada com o intuito de prover soluções completas e eficientes em fornecimento de ferramentas e discos de corte, a fim de suprir as necessidades específicas de seus clientes. Como distribuidora homologada da renomada marca Uzzy ferramentas, temos o compromisso de oferecer produtos da mais alta qualidade, atendendo aos mais rigorosos padrões de desempenho e segurança.

Acreditamos que a excelência no fornecimento de ferramentas e discos de corte é fundamental para garantir a satisfação de nossos clientes e o sucesso de suas empreitadas. Por essa razão, buscamos constantemente inovar e incorporar tecnologia de ponta em nossos produtos, a fim de garantir o máximo desempenho, durabilidade e eficiência em todas as aplicações.

Convidamos você a conhecer nosso catálogo de produtos, que inclui uma ampla variedade de ferramentas e discos de corte, desenvolvidos para atender a demandas diversas em termos de materiais, dimensões e especificações técnicas. Temos certeza de que encontrará em nossa seleção o produto ideal para suas necessidades, com a qualidade e confiabilidade que espera de um fornecedor comprometido com a excelência.

Entregamos para Sorocaba e toda região! Fale conosco!



Clique para interagir

Distribuidora
oficial da UZZY



Aponte a câmera do seu
celular e saiba mais



ÍNDICE

05

DISCOS DE CORTE

Linha Demolidor	5
Linha Padrão	6
Linha Complementar	6
Linha Especial	7
Linha Profissional - Marmoraria	7
Linha de Porcelanato	8
Discos Diamantados 7" e 9"	9
Linha Concreto e Asfalto	9

10

SERRAS PARA MADEIRA

Serra de Videia	10
Aço Carbono 72D	10
Disco de Tungstênio	10
Serra Copo p/ Madeira	10
Disco para Alumínio	10
Disco moto serra	10

11

ABRASIVOS

Discos para Corte de Aço Inox	11
Discos de Desbaste para Metais	11
Discos Flap	11
Lixa para Ferro e Metal	11
Disco Refratário	11

12

ACESSÓRIOS

Lixa para Massa e Madeira	12
Alicates	12
Rodel para cortador de piso	13
Escovas de aço	13
Suporte universal para TV	13
Bits para parafusadeiras	14
Ponteira Bits	14
Serra bimetálica flexível	14
Arco de serra fixo	14
Mini arco de serra	14
Serrote	14
Jogo de chaves soquete	15
Raspador de reunte e refil	15
Kit saca parafuso	15
Ventosa simples	15
Ventosa dupla	15
Aplicador de silicone	15
Jogo de chave torx	16
Jogo de chave allen	16
Chave teste digital	16
Kit mandril	16
Jogo de chave de fenda	16
Mão fancesa	17
Adaptador encaixe sds	17
Chave de mandril	17
Espaçador de plástico	17
Abraçadeira de aço	17

18

ELÉTRICA

Filtro de linha	18
Extensão	18
Resistências	18
Adaptadores	19

20

HIDRÁULICA

Ralo inox	20
Parafuso sanitário	20
Gatilho para ducha higiênica	20
Torneira	20
Engate flexível	20
Sifão sanfonado	21
Vauvulas	21

22

MEDIÇÃO E NIVELAMENTO

Trenas	22
Nível	22
Esquadro	22
Paquimento tradicional	23
Metro	23
Misturador de tinta	23
Desempenadeira de aço dentada	23
Colher de pedreiro e espátula	23
Abraçadeiras	24
Serra copo diamantada	24
Martelos	24

25

BROCAS DE PERFURAÇÃO

Brocas de vídea	25
Brocas de vídea longa	25
Brocas chata	25
Brocas multimaterial	25
Brocas Fibrocimento/Mourão	26
Brocas de vídea Encaixe SDS	26
Brocas de Aço de carbono	26
Brocas de Aço rápido	27
Broca para Escalonada	27
Broca para Porcelanato	27
Montada	27

28

LIXAS PARA ACABAMENTO

Lixas de velcro	28
Lixas diamantada d'água	28
Lixas diamantada 3 estágios	28
Disco de fibra 180mm	28
Lixas buff 100mm	29
Lixas colméia 100mm	29
Disco de lixa pluma	29

30

PRATOS DE APOIO

Prato de espuma	30
Prato semi-flexível	30
Prato rígido	30

DISCOS DE CORTE



Linha Demolidor 110MM (4")



**REF: D TURBO
DEMOLIDOR TURBO**

Corte: seco

Utilização: Mármore, Granito, Cerâmicas e Porcelanatos

Disco de uso geral com ótimo custo-benefício.

Medidas: 110x8x20mm



**REF: D SEGUIMENTADO
DEMOLIDOR SEGMENTADO**

Corte: seco

Utilização: Concreto e Alvenaria

Disco Segmentado para o corte de concreto e alvenaria

Medidas: 110x8x20mm



**REF: D LISO
DEMOLIDOR LISO**

Corte: seco

Utilização: Pisos, Azulejos e Cerâmica

Bom custo-benefício para pisos, azulejos e cerâmica

Medidas: 110x8x20mm



**REF: DSERRA 110X24
DEMOLIDOR VÍDEA**

Corte: seco

Utilização: Madeiras em geral

Excelente custo-benefício para corte em madeira.

Medidas: 110x20mm (24 dentes)



**REF: D INOX 115
DEMOLIDOR AÇO INOX**

Utilização: Corte de Aço Inox

Disco para o corte de aço inox com o melhor custo-benefício oferecido pela UZZY. Material de excelente abrasividade e desempenho de corte

Medidas 4": 115x1,0x22,2mm

Furo Central: 22,22mm

Quantidade por Embalagem

115MM

25 Unidades

Dica de utilização:

Os discos de corte da linha demolidor fazem parte de um seleto grupo de produtos oferecidos pela UZZY Ferramentas cujo principal objetivo é a plena satisfação do cliente no quesito Custo-benefício.

Embora seja esta a nossa linha de combate, a aceitação desse material surpreende não só o usuário final como também o logista, que alinha qualidade e bom preço em seu negócio.

Linha Padrão



REF: TURBO
TURBO

Corte: seco

Utilização: Mármore, Granito, Cerâmicas e Porcelanatos

Disco de uso geral com ótimo custo-benefício.

Medidas: 110x8x20mm



REF: SEGMENTADO
SEGMENTADO

Corte: seco

Utilização: Andóxia, Alvenaria, Pedras, Telhas, Tijolos e Concreto

Excelente avanço de corte e qualidade no acabamento.

Medidas: 110x8x20mm



REF: LISO
LISO

Corte: seco

Utilização: Acabamento de pisos em geral.

Disco liso de corte preciso e rápido avanço.

Medidas: 110x8x20mm

Linha Complementar



REF: SUPER
SUPER TURBO

Corte: seco

Utilização: Alvenaria, Pedras, Telhas, Tijolos e Concretos.

Maciez no corte e alta definição no acabamento.

Medidas: 110x8x20mm



REF: EXPERT
EXPERT

Corte: seco

Utilização: Mármore, Granito, Cerâmicas, Pedras e Telhas.

Bom acabamento e alta durabilidade, nesse disco de uso geral

Medidas: 110x8x20mm



REF: TB ESMERILHAD
TURBO ESMERIL

Corte: seco

Utilização: Mármore, Granito, Cerâmicas e Porcelanatos.

Disco de uso geral com furo de 22,2mm

Medidas: 110x8x22,2mm

Dica de utilização:

Discos diamantados apresentam melhor desempenho e durabilidade quando utilizados com água.

O corte refrigerado não só prolonga a vida útil do material como também facilita o avanço dos materiais.

Linha Especial



REF: ATACK
ATAACK

Corte: seco

Utilização: Mármore, Granitos, Cerâmicas, Pedras e Telhas

Disco referência de mercado em desempenho custo benefício.

Medidas: 110x10x20mm



REF: LASER
LASER

Corte: seco

Utilização: Pisos, Telhas e Porcelanatos em geral.

Corte de materiais delicados com perfeição no acabamento.

Medidas: 110x10x20mm



REF: EXTREME
EXTREME

Corte: seco

Utilização: Concretos e Alvenaria em geral

Alta durabilidade, maciez e avanço rápido de corte.

Medidas: 110x10x20mm

Linha Profissional - Marmoraria



REF: TURBO GR
TURBO GR

Utilização: Corte de Mármore e Granitos

Corte rápido macio e boa durabilidade. O disco mais indicado para a utilização geral nas marmorarias

Medidas: 110x10x20mm



REF: LISO GR8
LISO GR8

Utilização: Cortes de Granitos e Porcelanatos.

Dessenvolvido especialmente para os profissionais que buscam perfeição no corte e acabamento.

(Altura da pastilha: 8mm)

Medidas: 110x10x20mm



REF: SEGMENTADO GR
SEGMENTADO GR 10

Utilização: Cortes de Pedras e Granitos.

Disco mais agressivo com excelente acabamento. Boa durabilidade e maciez no corte.

(Altura da pastilha: 10mm)

Medidas: 110x10x22,2mm

Dica de utilização:

Embora os modelos de discos sejam parecidos de aparência similar, é preciso ficar atento a necessidade dos clientes e, portanto quais as suas reais exigências de corte. A linha de discos profissional da UZZY Ferramentas é fabricada através da técnica Hotpres, e possui em sua fórmula diamantes industriais selecionados e de alta qualidade.

Tudo para que o desempenho final do produto carregue consigo grande aceitação dos usuários.



DISCO ATACK 350MM

Utilização: corte de granitos

Disco indicado para o corte de granito. Possui variações em chapa silenciosa ou chapa comum. Furo central de 50mm

Medida: 350x15x50mm

Produtos para marmoraria exigem uma atenção especial por parte dos fornecedores. Os materiais oferecidos pela Uzzy deve a expertise da nossa equipe de desenvolvimento de produtos que está sempre atenta a tendências e demandas de mercado. Além disso, há um criterioso processo de avaliação de produtos antes que estes sejam lançados em nosso catálogo. Não a toa, quem conhece a Uzzy, não abre mão.

Linha Porcelanato



REF: PORCELANATO PORCELANATO

Corte: seco

Utilização: Pisos e Porcelanatos. Espessura extra-fina (1,2mm) possibilita excelência no corte.

Medidas: 106x10x20mm



REF: EXPORT PORCEL EXPORT PORCELANATO

Corte: seco

Utilização: Porcelanato Esmaltado. Disco de alta performance para clientes muito exigentes.

Medidas: 110x8x20mm



REF: PORCEL 200 PORCELANATO 200

Indicado para os clientes mais exigentes. Sua excelência no corte possibilita um melhor acabamento nos mais diversos tipos de porcelanato

Medidas: 200x25x22,2mm



REF: SPIDER 20L PORCELANATO SPIDER

Corte: seco

Utilização: Porcelanato Esmaltado. Disco de alta performance para clientes muito exigentes.

Medidas: 110x10x22,2 | 20mm



REF: TURBO PORCEL PORCELANATO TURBO

O disco de corte porcelanato turbo é indicado para profissionais que trabalham com instalação e acabamento de revestimento cerâmicos, porcelanatos e mármore

Medidas: 110x20x8mm

Discos Diamantados

REF: TURBO 180
REF: TURBO 230

TURBO

Corte: seco

Utilização: Mármore, Granito, Cerâmicas e Porcelanatos.

Excelente para construtoras, disco de corte geral com maior eficiência no corte em pedras e granitos.

Medidas 7": 180x10x25,4mm

Medidas 9": 230x10x25,4mm



REF: SEGMENTADO 180
REF: SEGMENTADO 230

SEGMENTADO

Corte: seco

Utilização: Alvenaria e Cerâmicas em geral.

Excelente para construtoras, disco de corte agressivo, especialmente desenvolvido para utilização em concreto e alvenaria.

Medidas 7": 180x10x25,4mm

Medidas 9": 230x10x25,4mm



DISCO DE DESBASTE DIAMANTADO

Utilização: Mármore, Granito e Concreto

Utilizado para o debaste em pedras e tratamento e de superfícies.

Excelente durabilidade.



REFERÊNCIA

DIÂMETRO

GRÃO

DDD 100	100mm	36
DDD 115	115mm	36
DDD 150	150mm	36
DDD 180	180mm	36

Linha Concreto e Asfalto

REF: EXPERT 350M
EXPERT CONCRETO

Corte: refrigerado

Utilização: Concreto e Asfalto

Rendimento aproximado 400m lineares, em profundidade padrão (2cm)



PONTEIRAS

Corte: seco

Utilização: Concreto e Asfalto

A linha de ponteiras UZZY Ferramentas apresenta excelente desempenho em concreto, asfalto e alvenaria



TALHADEIRAS

Utilização: Concreto e Asfalto

A linha de talhadeiras UZZY Ferramentas apresenta excelente desempenho em concreto, asfalto e alvenaria



PONT 14X250	14x250mm	SDS PLUS
PONT 18X400	18x400mm	SDS MAX
PONT 28X520	28x520mm	SEXTAVADO
TALH 14X250	14x250x22mm	SDS PLUS
TALH 400MM	14x250x40mm	SDS PLUS
TALH 18X400	18x400x24mm	SDS MAX
TALH 28X520	28x520x50mm	SEXTAVADO

SERRA DE VÍDEA



Utilização: Corte de Madeira em Geral

Serras indicadas para o corte de todos os tipos de madeiras. Por ter sua matéria prima bastante afiada, o disco apresenta avanço significativo e acabamento sem igual.

REFERÊNCIA	MEDIDA	DENTES
SERRA 110X24D	100mmx20mm	24
SERRA 110X36D	110mmx20mm	36
SERRA 180X24D	180mmx20mm	24
SERRA 180X36D	180mmx20mm	36
SERRA 230X24D	230mmx25,4mm	24
SERRA 230X36D	230mmx25,4mm	36
SERRA 300X36D	300mmx30mm	36
SERRA 350X24D	350mmx30mm	24
SERRA 350X36D	350mmx30mm	36

REF: SERRA 110X72D AÇO CARBONO 72D



Utilização: Compensados, Fibras, Fórmicas e Gesso

Serra com 72 dentes, indicada para o corte de materiais mais delicados, como MDF's, compensados, fibras e fórmicas.

Medidas: 110x20mm (72 dentes)

REF: TUNGSTENIO DISCO DE TUNGSTÊNIO



Utilização: Madeiras.

Indicado para casos em que hajam pregos e parafuss na madeira em que se está trabalhando. Eficiente e sem trancos.

REFERÊNCIA	MEDIDA
TUNGSTENIO	
TUNGSTENIO 180	110x22,23mm 180x20mm

REF: MOTO SERRA DISCO MOTO SERRA



Utilização: Cortar, Esculpir e moldar madeiras em geral.

Medidas: 115x10x22,2mm

REF: ALUMINIO 250 DISCO PARA ALUMÍNIO



Utilização: Alumínio.

Disco de serra com 100 dentes, indicado para o corte de alumínio.

Medidas: 250x25,4mm

REF: TUNGSTENIO DISCO DE TUNGSTÊNIO

Utilização: Cortes circulares em madeiras.

Kit de Serra Copo contendo suporte metálico, chave allen e jogo de serras copo. Disponível em 6, 8 e 11 peças.



REFERÊNCIA	MEDIDA
SC 6 PCS	1.1/4" - 2"
SC 8 PCS	2.1/2" - 5"
SC 8 PCS	3/4" - 2.1/2"



REF: FERRO 115 / FERRO 230 / FERRO 300

DISCO PARA FERRO

Medidas 4": 115X1,8X22,2mm

Medidas 9": 230X2X22,2mm

Medidas 12": 300X3,2X25,4mm

Quantidade por embalagem

115mm	25 unidades
230mm	10 unidades
300mm	10 unidades



REF: DEBASTE 115X6 / DEBASTE 180X6

DISCO DE DEBASTE

Disco de desbaste para metal. Furo de 22mm. Tamanhos 115 (4") ou 180mm (7")

Medidas 4": 115X6X22mm

Medidas 7": 180X6X22mm

Quantidade por embalagem

115mm	5 unidades
180mm	5 unidades



REF: AÇO INOX 115 / AÇO INOX 180

DISCO PARA AÇO INOX

Disco com alto poder de abrasividade. A medida de 115mm possui furo de 22,22mm e acompanha anel de redução para 20mm. Tamanhos disponíveis 115 (4.1/2") e 180mm (7")

Medidas 4": 115X1,2X22,2mm

Medidas 7": 180X1,6X22,2mm

Quantidade por embalagem

115mm	25 unidades
180mm	10 unidades



REF: REFRA 180

DISCO REFRAATÓRIO

Utilização: Ideal para cortes de tijolos, blocos e alvenaria em geral.

Medidas 4": 115X6X22mm

Quantidade por embalagem

10 unidades



DISCO FLAP

Utilização: Acabamento em metais.

Furo de 22mm

Grãos 40, 60, 80 e 120

Tamanhos 115 (4") ou 180mm (7")

Quantidade por embalagem

5 unidades

REFERÊNCIA	DIÂMETRO	GRÃO
FLAP 115 #40	115MMX22,2MM	40
FLAP 115	115MMX22,2MM	60
FLAP 115 #80	115MMX22,2MM	80
FLAP 180 #40	180MMX22,2MM	40
FLAP 180	180MMX22,2MM	60
FLAP 180 #80	180MMX22,2MM	80



LIXA PARA FERRO E METAL

Utilização: Ferro e Metal.

Lixa de papel para utilização em ferros e metais.

Composição: Óxido de alumínio, adesivo vegetal e resina.

Quantidade por embalagem

50 unidades

REFERÊNCIA	GRÃO
LX FERRO #40	#40
LX FERRO #80	#80
LX FERRO #100	#100
LX FERRO #120	#120
LX FERRO #150	#150



LIXA PARA MASSA E MADEIRA

Utilização: Massa e madeira

Lixa de papel para utilização em paredes e madeiras.

Composição: Óxido de alumínio, adesivo vegetal e resina.

Quantidade por embalagem

50 unidades

REFERÊNCIA	GRÃO
LX MM #60	#60
LX MM #80	#80
LX MM #100	#100
LX MM #120	#120
LX MM #150	#150
LX MM #180	#180
LX MM #220	#220



REF: AL BOMBA

ALICATE BOMBA D'ÁGUA

Utilização: Fixar, segurar, torcer e apertar peças e canos.

Composição: Aço cromo vanádio



REF: AL PRESSÃO

ALICATE DE PRESSÃO

Utilização: Segurar e pressionar peças e superfícies, crimpar terminais e desapertar parafusos e porcas.

Composição: Aço cromo vanádio



ALICATES

Utilização: Reparos em Geral.

Material de excelente qualidade, com alto poder de isolamento. Muita segurança em sua obra, isolamento elétrica 1000V.

REFERÊNCIA	MODELO	MEDIDAS
ALIC BICO 6	BICO RETO	6" - 160mm
ALIC CORTE 6	CORTE DIAGONAL	6" - 160mm
ALIC UNIV 8	UNIVERSAL	8" - 200mm



REF: AL REB MANUAL

ALICATE REBITADOR

Utilização: Aplicação de rebites em metais. Possui 4 pinos para diferentes medidas de rebites.

A melhor opção para usuários exigentes.



REF: AL DES FIOS 6

ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS

Utilização: Cortar e desencapar fios, prensar terminais com e sem isolamento, prensar terminais de ignição.



REF: AL CORTE FR

ALICATE CORTE FRONTAL

Utilização: Corte de arame mole ou duro.

Composição: Aço cromo vanádio



REF: RODEL 80MM

RODEL PARA CORTADOR DE PISO

Utilização: Peça de reposição para os cortadores de piso.

Composição: Aço carbono e tungstênio.



ESCOVAS DE AÇO

Utilização: Ferros e metais

Indicado para o polimento de ferros e metais, tratamento de superfícies e acabamentos em geral

REFERÊNCIA	MODELO	MEDIDAS
ESC PINCEL17	PINCEL TRANÇADA	6" - 160mm
ESC PINCEL24	PINCEL TRANÇADA	6" - 160mm
ESC OND50X6	COPO ONDULAR	6" - 160mm
ESC OND75X6	COPO ONDULAR	6" - 160mm
ESC CIR75X6	ESCOVA CIRCULAR	6" - 160mm
ESC CIR100X6	ESCOVA CIRCULAR	6" - 160mm
ESC KIT 5 PCS	KIT ESCOVACIRCULAR	6" - 160mm
ESC ACARB6X1	ESCOVA CIRCULAR AÇO CARBONO	6" - 160mm
ESC COPO 75MM	ESCOVA COPO COM ROSCA ONDULADA	6" - 160mm
ESC COPO 125MM	ESCOVA COPO COM ROSCA ONDULADA	6" - 160mm
ESC CABO 4L	ESCOVA DE AÇO CARBONO COM CABO DE PLÁSTICO	6" - 160mm



REF: TV 100

SUPOORTE UNIVERSAL PARA TV

Utilização: Para TV de 10 a 100kg.

Composição: Aço



BITS PARA PARAFUSADEIRAS

Utilização: Parafusadeiras manuais

Ponta dupla imantada Philips com encaixe para parafusadeiras manuais.

Quantidade por embalagem

10 unidades

REFERÊNCIA	MEDIDAS	ENCAIXE
KIT PARAF65M	65mm	PH2
KIT PARAF110M	110mm	PH2



REF: PARAF 433

PONTEIRA BITS

Utilização: Fixar e soltar parafusos tipo phillips, pozidriv

MEDIDAS

- 4 ponteiras de fenda
- 3 pontas phillips
- 3 pontas pozidriv



REF: LSBF

SERRA BIMETAL FLEXÍVEL

Utilização: Corte de ferro

Quantidade por embalagem

10 unidades

Medidas: 300mm - 24D



REF: ARCO SERRA 12

ARCO DE SERRA FIXO

Utilização: Apoio de serra

Arco de serra fixo para corte com serra bimetal flexível

Medidas: 12"



MINI ARCO DE SERRA

Utilização: Cortes em locais de difícil acesso.

Composição: Aço carbono e polímero.

REFERÊNCIA	MEDIDAS
ARCO 8-12	8-12"
ARCO 10	10"



SERROTE

Utilização: Indicado para corte e molde de madeira.

Composição: Aço alto carbono temperado e cabo de madeira.

REFERÊNCIA	MEDIDAS
SERR 18	18"
SERR 20	20"
SERR 22	22"
SERR 24	24"

REF: JCS 40 PCS

JOGO DE CHAVES SOQUETE

Kit chaves de catraca Reversível

Um excelente produto para utilização profissional ou doméstica Feito em aço carbono, com extensão, adaptador, chave, catraca, estojo organizador e disco



Quantidade por embalagem

40 peças + maleta

RASPADOR DE REJUNTE E REFIL

Projetado para remover tinta velha e outros tipos de poluição de superfícies de vidro, azulejo e decapar juntas de excesso em cerâmicas



Medidas: 25cm

Lâmina: 50cm

REF: SACA 3-12

KIT SACA PARAFUSO

Utilização: Remoção de parafusos emperrados ou quebrados.



Medidas: 3 - 12mm

REF: VAPP 118MM

VENTOSA SIMPLES

Utilização: Ventosa de borracha para elevação e transporte de superfícies planas.



Medidas: 118mm

Capacidade

de 20kg a 50kg

REF: APL SILICONE9

APLICADOR DE SILICONE

Utilização: Pistola metálica para aplicação de silicone e outros produtos vedantes de embalagens tubulares



REF: VAPP 2 118MM

VENTOSA DUPLA

Utilização: Ventosa de borracha para elevação e transporte de superfícies planas, para serviço pesado.



Medidas: 2x118mm

Capacidade

de 50kg a 100kg



REF: TORX 7 PCS

JOGO DE CHAVE TORX

Aço Cromo vanádio com furo

Utilização: aperto ou desaperto de parafusos

Desenvolvida para serviços com parafusos "torx", muito usado em automóveis. No formato parecido com uma estrela, possuem seis pontos de apoio para o aperto ou desaperto do parafuso.

Quantidade por embalagem

7 peças

TAMANHOS

T15 T20 T25 T27 T30 T40



REF: ALLEN 10PCS

JOGO DE CHAVE ALLEN

Utilização: Para fixação e remoção de parafusos de sextavado interno.

Medidas: 1,5 - 10mm



REF: TORX 9 PCS

JOGO DE CHAVE TORX

Utilização: Fixação de parafusos hexalobular. Por seu design em L funciona como alavanca para apertos e desapertos de parafusos.

TAMANHOS

T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50



REF: CHAVE TESTE

CHAVE TESTE DIGITAL

Utilização: Chave para teste de voltagem e corrente elétrica digital, para testar tomadas entre outros.

REF: CHEFE 6 PCS

KIT DE CHAVES DE FENDA/CRUZADA

Ponta imantada e cabo plástico de alta resistência.

O kit acompanha 3 chaves de fenda e 3 chaves cruzadas

Quantidade por embalagem

6 Unidades

FENDA 3 PEÇAS

3x75mm - 5x100mm - 6x150mm

CRUZADA 3 PEÇAS

1x75mm - 2x100mm - 2x150mm



KIT MANDRIL

Utilização: Em furadeiras com encaixe de 3/8" | 10mm

Composição: Aço especial

REFERÊNCIA	MEDIDAS
MANDRIL 3/8	3/8" 10mm
MANDRIL 1/2	1/2" 13mm

MÃO FRANCESA



REFERÊNCIA	MEDIDAS
------------	---------

MF 10X20	10X20 1/8X2cm
MF 20X25	15x25 1/8x2cm
MF 20X30	20x30 1/8x2cm
MF 20X40	20x40 1/8x2.5cm

REF: AM 13MM

ADAPTADOR ENCAIXE SDS



Adaptador para encaixe SDS Plus 1/2" para utilização em mandril de furadeira manual.

8cm de comprimento e 5,5mm de diâmetro

REF: 3/8: CM 3/8
1/2: CM 1/2

CHAVE DE MANDRIL

Chave de aço para aperto e fixação de brocas no mandril de furadeiras.

A chave tipo T é projetada para instalação e aperto de brocas nos mandris.

REFERÊNCIA	COMPRIMENTO
------------	-------------

CM 3/8	10mm
CM 1/2	13mm

ESPAÇADOR DE PLÁSTICO

Quantidade por embalagem

100 unidades



REFERÊNCIA	DIÂMETRO
------------	----------

EPB 1,0	1,0mm
EPB 1,5	1,5mm
EPB 2,0	2,0mm
EPB 3,0	3,0mm
EPB 4,0	4,0mm
EPB 5,0	5,0mm

ABRACAÇÃO AÇO



REFERÊNCIA	QUANTIDADE	
------------	------------	--

AA 6-12	6-12	100
AA 12-19	12-19	100
AA 16-25	16-25	100
AA 16-32	16-32	50
AA 32-51	32-51	50
AA 51-76	51-76	50



FILTRO DE LINHA

REFERÊNCIA

MEDIDAS

FILTRO05N	5 ENTRADAS - 80CM
FILTRO06N	6 ENTRADAS - 80CM



REF: RESIST02-BELLA

**RESISTÊNCIA
PARALELA BELLA
DUCHA 220V**



EXTENSÃO BRANCA

REFERÊNCIA

MEDIDAS

EX-PL-02-BRANCA	2 metros
EX-PL-03-BRANCA	3 metros
EX-PL-05-BRANCA	5 metros
EX-PL-10-BRANCA	10 metros



RESIST05 ADVANCED

**RESISTÊNCIA
PARALELA
ADVANCED 220V**



RESIST01-MAX

**RESISTÊNCIA
PARALELA MAXI
DUCHA 220V**



REF: RESIST07-DUOSHOWER

**RESISTÊNCIA
PARALELA DUO
SHOWER**



REF: P-002

ADAPTADOR SEM CASULO

Adaptador 3 Saídas 10 e 20 Amperes Sem Casulo - Colorido



REF: P-003

ADAPTADOR COM CASULO

Adaptador 3 Saídas 10 e 20 Amperes Com Casulo - Colorido



REF: P-001

ADAPTADOR SEM CASULO PRETO

Adaptador 3 Saídas 10 e 20 Amperes Sem Casulo - Preto



REF: BOB-004

ADAPTADOR OCTAGONAL

Adaptador "Bob Esponja" Octogonal - 10 e 20 Amperes - Latonado - Colorido



REF: BOB-002

ADAPTADOR OCTAGONAL BRANCO

Adaptador "Bob Esponja" Octogonal - 10 e 20 Amperes - Latonado - Branco



REF: BOB-003

ADAPTADOR QUADRADO

Adaptador "Bob Esponja" Quadrado - 10 e 20 Amperes - Colorido



REF: BOB-001-ER

ADAPTADOR QUADRADO BRANCO

Adaptador "Bob Esponja" Quadrado - 10 e 20 Amperes - Simples



REF: CUBO

ADAPTADOR CUBO

Adaptador Cubo - 10 e 20 Amperes - Colorido



REF: V-146

ADAPTADOR T

Adaptador T 3 Saídas Reforçado - 10 e 20 Amperes - Latonado



REF: V-104

ADAPTADOR TRIANGULAR

Adaptador Triangular - 10 e 20 Amperes - Branco - Latonado



RALO INOX REDONDO

REFERÊNCIA	MEDIDAS
------------	---------

RALO R	15CM
RALO R	9,4CM



RALO INOX QUADRADO

REFERÊNCIA	MEDIDAS
------------	---------

RALO Q	15CM
RALO Q	9,4CM



PARAFUSO SANITÁRIO

REFERÊNCIA	MEDIDAS	EMB
------------	---------	-----

TB001	B08	PAR
TB002	B10	PAR
TB003	B12	PAR
TB004	B08	100 UN
TB005	B10	100 UN
TB006	B10	100 UN



REF: H2101

GATILHO PARA DUCHA HIGIÊNICA ABS CROMADO



REF: H2100

GATILHO PARA DUCHA HIGIÊNICA BRANCO



REF: H1301P

TORNEIRA DE ESFERA ALAVANCA 1/2 x 3-4 REDUZIDA



REF: H1601 - 40CM
REF: H1602 - 60CM

ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO INOX 1/2"



REF: SIFAO BRANCO
**SIFAO
SANFONADO
BRANCO**



REF: SIFAO PRETO
**SIFAO
SANFONADO
PRETO**



REF: H1201
**VALVULA LAVATORIO 7/8
SEM LADRAO - METAL CR**



REF. H1203
**VALVULA TANQUE
1.1/4 METAL CR**



REF: H1200
**VALVULA DE PIA
AMERICANA 3.1-/2 CR**



REF: H1500
**VALVULA DE PARA
MAQUINA DE LAVAR
1-2 X 3/4**



TRENAS PLÁSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA

Utilização: Medições em geral

Trena de alta resistência com capacidade de absorção de impactos acidentais. Dispõe de 2 imãs na ponteira, 2 travas e presilha lateral. Excelente custo benefício

REFERÊNCIA	COMPRIMENTO
------------	-------------

TRENA TR 5	5m
TRENA TR 7,5	7,5m



TRENAS EMBORRACHADAS

Utilização: Medições em geral

Trena revestida com material protetivo de borracha Possui 2 travas, 2 imãs na ponteira e presilha lateral. Reforço da tintura para evitar que os números se desgastem, de forma que sua vida útil seja prolongada

REFERÊNCIA	COMPRIMENTO
------------	-------------

TRENA EMB 3	3m
TRENA EMB 5	5m
TRENA EMB 7,5	7,5m

Quantida por caixa	
--------------------	--

3m	12 unidades
5m	12 unidades
7,5 m	6 unidades



REF: NVL 1.4MM

NÍVEL

Utilização: Nivelamento de objetivos. Pode ser fixado em metais graças a sua base magnética.

Nível de alumínio com base magnética

Medidas: 14mm



ESQUADRO

Utilização: Medição em pedras e surpefícies nos mais diversos materiais. Feito para marcar ou conferir cores e distâncias.

Esquadro com cabo de alumínio

REFERÊNCIA	MEDIDA
------------	--------

ESCA 12	12"
ESCA 14	14"
ESCA 16	16"
ESCA 20	20"
ESCA 24	24"



PAQUÍMETRO TRADICIONAL

Utilização: Medições internas, externas, profundas e ressaltos.

REFERÊNCIA

MEDIDAS

PAQ150

150mm

REF: METRO 2M

METRO

Utilização: Recomendado para medição e corte preciso em pedras e superfícies imóveis.

Metro amarelo com 10 quebras e alta resistência

Medidas: 2m



MISTURADOR DE TINTA

Utilização: Mistura de tintas, vernizes e argamassas com furadeiras acima de 600W.

REFERÊNCIA

MEDIDAS

MIST 60X400

60X400

MIST 100X600

100X600

MIST 100X800

100X800

DESEMPENADEIRA DE AÇO DENTADA



Utilização: Cria sulcos e cordões para aplicação de argamassa em assentamento de revestimentos cerâmicos de grandes formatos, madeira e outros tipos.

Composição: Aço relaminado dentado e plástico.



REF: ESPA 7
REF: ESPA 8
REF: ESPA 9

COLHER DE PEDREIRO OVAL

Utilização: Ideal para assentar blocos de tijolo, chapiscar parede ou aplicar argamassa, trabalhos com terra e remoção de entulhos

REFERÊNCIA

MEDIDAS

ESPA 7

7"

ESPA 8

8"

ESPA 9

9"



REF: ESPA TR 8
REF: ESPA TR 9
REF: ESPA TR 10

ESPÁTULA DE ALVENARIA

Utilização: Ideal para assentar blocos de tijolo, chapiscar parede ou aplicar argamassa, trabalhos com terra e remoção de entulhos

REFERÊNCIA

MEDIDAS

ESPA TR 8

8"

ESPA TR 9

9"

ESPA TR 10

10"



ABRAÇADEIRAS

Utilização: Segurar, amarrar, prender ou fixar

Abraçadeiras de nylon brancas e pretas, pacotes de 100 unidades

RF BRANCAS	REF PRETAS	MEDIDAS
ANB 2,5X100	ANP 2,5X100	2,5mm x 100mm
ANB 2,5X150	ANP 2,5X150	2,5mm x 150mm
ANB 2,5X200	ANP 2,5X200	2,5mm x 200mm
ANB 3,6X150	ANP 3,6X150	3,6mm x 150mm
ANB 3,6X200	ANP 3,6X200	3,6mm x 200mm
ANB 3,6X250	ANP 3,6X250	3,6mm x 250mm
ANB 3,6X300	ANP 3,6X300	3,6mm x 300mm
ANB 4,8X200	ANP 4,8X200	4,8mm x 200mm
ANB 4,8X300	ANP 4,8X300	4,8mm x 300mm



MARTELO DE FIBRA COM CABO EMBORRACHADO

Utilização: Pregar, arrancar pregos e aplicar batidas em superfícies

REFERÊNCIA	MEDIDAS
MCP 23MM	23mm
MCP 25MM	25mm
MCP 27MM	27mm



MARTELO COM CABO DE MADEIRA

Utilização: Pregar, arrancar pregos e aplicar batidas em superfícies

REFERÊNCIA	MEDIDAS
MCM 23MM	23mm
MCM 25MM	25mm
MCM 27MM	27mm
MCM 29MM	29mm



SERRA COPO DIAMANTADA

Utilização: Concreto e alvenaria

Serras copo com guia de perfuração para furos em concretos e alvenaria em geral. excelente custo-benefício, material de alta performance que alia produtividade e qualidade no acabamento.. A embalagem contém uma serra copo e uma haste guia que também pode ser adquirida separadamente

Haste SDS guia par serra copo

REF: HASTE SDS PLUS

REFERÊNCIAS	DIÂMETRO
SCD 19MM	19mm
SCD 25MM	25mm
SCD 30MM	30mm
SCD 35MM	35mm
SCD 40MM	40mm
SCD 45MM	45mm
SCD 53MM	53mm
SCD 60MM	60mm
SCD 65MM	65mm
SCD 70MM	70mm
SCD 75MM	75mm
SCD 80MM	80mm
SCD 100MM	100mm
SCD 110MM	110mm
SCD 150MM	150mm



MARTELO DE BORRACHA

Utilização: Aplicação de pisos e aplicação de superfícies com cabo de madeira.

REFERÊNCIA	MEDIDAS
MB 40MM	300g
MB60MM	600g

BROCAS DE VÍDEA

Utilização: Furos e alvenaria



A linha de brocas da videa UZZY apresenta rápida perfuração, longa durabilidade e ótimo custo benefício

REFERÊNCIA	DIÂMETRO	COMPRIMENTO	QTD EMB
V 4	4mm	75mm	5 PCS
V 5	5mm	85mm	5 PCS
V 6	6mm	100mm	5 PCS
V 7	7mm	120mm	5 PCS
V 8	8mm	120mm	5 PCS
V 10	10mm	150mm	5 PCS

BROCAS DE VÍDEA LONGA

Utilização: Furos e alvenaria



A linha de brocas da videa UZZY apresenta rápida perfuração, em maior profundidade

REFERÊNCIA	DIÂMETRO	COMPRIMENTO	QTD EMB
VL 6x300	6mm	300mm	3 PCS
VL 8x300	8mm	300mm	3 PCS
VL 10x300	10mm	300mm	3 PCS
VL 12x300	12mm	300mm	3 PCS

BROCAS CHATA

Utilização: Furos e madeira



Broca chata UZZY indicada para furos em vigas de madeira

REFERÊNCIA	DIÂMETRO	COMPRIMENTO	QTD EMB
CH 3 / 8	3 / 8 pol	120mm	5 PCS
CH 5 / 16	5 / 16 pol	120mm	5 PCS
CH 1	1 / pol	120mm	5 PCS
CH 1 / 4	1 / 4 pol	120mm	5 PCS
CH 5 / 8	5 / 8 pol	120mm	5 PCS
CH 3 / 4	3 / 4 pol	120mm	5 PCS
CH 1 / 2	1 / 2 pol	120mm	5 PCS

BROCAS MULTIMATERIAL

Utilização: Perfuração de superfícies diversas, como concreto, alvenaria, tijolo, eternite, materiais leves, materiais multicamadas, cerâmica e ladrilho, madeira, plástico, aço de construção, chapas de metal e alumínio



REFERÊNCIA	COMPRIMENTO
BM 4	4mm
BM 5	5mm
BM 6	6mm
BM 8	8mm
BM 10	10mm

BROCAS DE VÍDEA COM ENCAIXE SDS



Utilização: Furos em concretos

A linha de brocas da videa SDS UZZY apresenta rápida perfuração, longa durabilidade para máquinas de encaixe rápido

REFERÊNCIA	DIÂMETRO	COMPRIMENTO	QTD EMB
SDS 5X160	5mm	160mm	5 PCS
SDS 6X160	6mm	160mm	5 PCS
SDS 8X160	8mm	160mm	5 PCS
SDS 10X160	10mm	160mm	5 PCS
SDS 12X160	12mm	160mm	5 PCS
SDS 5X260	5mm	260mm	4 PCS
SDS 6X260	6mm	260mm	4 PCS
SDS 8X260	8mm	260mm	4 PCS
SDS 10X260	10mm	260mm	4 PCS
SDS 12X260	12mm	260mm	4 PCS
SDS 6X300	6mm	300mm	3 PCS
SDS 8X300	8mm	300mm	3 PCS
SDS 10X300	10mm	300mm	3 PCS
SDS 12X300	12mm	300mm	4 PCS
SDS 14X350	14mm	350mm	3 PCS
SDS 16X350	16mm	350mm	3 PCS
SDS 18X260	18mm	350mm	3 PCS
SDS 20X350	20mm	350mm	3 PCS
SDS 22X350	22mm	350mm	2 PCS
SDS 24X350	24mm	350mm	2 PCS

BROCAS FIBRO/MOURÃO



Utilização: Fibramento e mourão

A linha de brocas fibra/mourão UZZY é indicada para furos em telhas e madeiras

REFERÊNCIA	DIÂMETRO	COMPRIMENTO	QTD EMB
FIBRO 6	6mm	250mm	3 PCS
FIBRO 7	7mm	250mm	3 PCS
FIBRO 8	8mm	250mm	3 PCS
FIBRO 10	10mm	250mm	3 PCS

BROCAS DE AÇO CARBONO



Utilização: Fibramento em madeira

Brocas de 3 pontas para furos em madeiras. Material de excelente qualidade, aprovado pelos usuários, nas situações mais adversas

REFERÊNCIA	DIÂMETRO	COMPRIMENTO	QTD EMB
AC 3	3mm	60mm	10PCS
AC 4	4mm	75mm	10 PCS
AC 5	5mm	85mm	10 PCS
AC 6	6mm	90mm	10 PCS
AC 8	8mm	115mm	5 PCS
AC 10	10mm	120mm	5 PCS
AC 12	12mm	150mm	5 PCS
AC 6X250	6mm	250mm	3 PCS
AC 8X250	8mm	250mm	3 PCS
AC 10X250	10mm	250mm	3 PCS



BROCAS DE AÇO RÁPIDO

Utilização: Furos em alumínio, ferro, aço e madeira

A linha de brocas aço rápido UZZY apresenta excelente desempenho nos mais variados tipos de materiais

REFERÊNCIA	MILÍMETRO	POLEGADAS	QTD EMB
AR 1,5mm	1,5mm	1 / 16 pol	10 PCS
AR 2,0mm	2mm	5 / 64 pol	10 PCS
AR 2,5mm	2,5mm	3 / 32 pol	10 PCS
AR 2,8mm	2,8mm	7 / 64 pol	10 PCS
AR 3,0mm	3mm	1 / 8 pol	10 PCS
AR 3,5mm	3,5mm	9 / 64 pol	10 PCS
AR 4,0mm	4mm	5 / 32 pol	10 PCS
AR 4,5mm	4,5mm	11 / 64 pol	10 PCS
AR 5,0mm	5mm	3 / 16 pol	10 PCS
AR 5,5mm	5,5mm	7 / 32 pol	10 PCS
AR 6,0mm	6mm	1 / 4 pol	10PCS
AR 6,5mm	6,5mm	-	10 PCS
AR 7,0mm	7mm	9 / 32 pol	5 PCS
AR 7,5mm	7,5mm	-	5 PCS
AR 8,0mm	8mm	5/ 16 pol	5 PCS
AR 8,5mm	8,5mm	-	5 PCS
AR 9,0mm	9mm	23 / 64 pol	5 PCS
AR 9,5mm	9,5mm	3 / 8 pol	5PCS
AR 10mm	10mm	13 / 32 pol	5 PCS
AR 11mm	11mm	7 / 16 pol	5 PCS
AR 12mm	12mm	1 / 2 pol	5 PCS



MONTADA 1/4"

Utilização: indicado para retificar e desbastar pequenas peças metálicas

jogo ponta montada para retificar e desbastar pequenas peças metálicas

Medida: 1/4"



BROCA PARA PORCELANATO

Utilização: porcelanatos, azulejos e cerâmicas

Encaixe padrão de furadeira com excelente desempenho em porcelanatos, azulejos e pisos esmaltados.

REFERÊNCIA	MEDIDA
BP 6	16mm
BP 8	8mm
BP 10	10mm
BP 12	12mm
BP 14	14mm
BP 16	16mm
BP 18	18mm
BP 20	20mm
BP 25	25mm
BP 32	32mm
BP 40	40mm
BP 50	50mm



BROCA ESCALONADA

Utilização: furo em metal, madeira e polásticos de alta dureza

Broca de aço rápido HSS, revestida em titânio para cortes espirais

REFERÊNCIA	COMPRIMENTO
BM 4	4mm
BM 5	5mm

LIXAS DE VELCRO



Utilização: mármore e granitos

Lixas de velcro disponíveis em 100mm ou 180mm. Rápido alcance de brilho e boa durabilidade

Quantidade por embalagem

50 unidades

REFERÊNCIA	DIÂMETRO	GRÃO
LX V 180/220	180mm	220
LX V 180/320	180mm	320
LX V 180/400	180mm	400
LX V 180/600	180mm	600
LX V 180/800	180mm	800
LX V 180/1200	180mm	1200

DISCO DE FIBRA 180MM



Utilização: mármore e granitos, pedras e concreto

Disco para desbaste e acabamento de pedras e concreto em geral

Quantidade por embalagem

25 unidades

REFERÊNCIA	DIÂMETRO	GRÃO
LXDURITE 36	180mm	36
LXDURITE 60	180mm	60
LXDURITE 120	180mm	120
LXDURITE 180	180mm	180

LIXA DIAMANTADA D'ÁGUA



Utilização: granitos e concretos

material flexível indicado para utilização com água em máquinas elétricas e pneumáticas. Disponíveis com fundo branco ou colorido.

REFERÊNCIA	DIÂMETRO	GRÃO
LXB 50 / LXC 50	100mm	50
LXB 100 / LXC 100	100mm	100
LXB 200 / LXC 200	100mm	200
LXB 400 / LXC 400	100mm	400
LXB 800 / LXC 800	100mm	800
LXB 1500 / LXC 1500	100mm	1500
LXB 3000 / LXC 3000	100mm	3000

*LXB: Lixa branca *LXC: Lixa colorida

LIXA DIAM. 3 ESTÁGIOS



Utilização: concretos e granitos

a linha de lixas 3 estágios faz o serviço de 7 grãos em apenas 3 estágios. Disponíveis com fundo branco ou colorido

REFERÊNCIA	DIÂMETRO	ESTÁGIO
LXB 3E 1	100mm	1
LXB 3E 2	100mm	2
LXB 3E 3	100mm	3

*LXB: Lixa branca


REF: LXBB

LIXA BUFF 100MM (4")


Utilização: granitos e concretos

para usos que necessitam a perfeição no acabamento. Brilho superior ao grão 3000. Disponíveis com fundo branco ou preto

Medida 4": 100mm



O polimento de pedras e superfícies é parte vital no acabamento de qualquer empreitada. Utilizar produtos de boa qualidade otimiza a mão de obra e aumenta a satisfação dos consumidores. Quem conhece os materiais da Uzzy Ferramentas, não abre mão.



LIXA COLMÉIA 100MM

Utilização: granitos e concretos

material flexível indicado para utilização com máquinas elétricas e pneumáticas

REFERÊNCIA	DIÂMETRO	GRÃO
LXS 50	100mm	50
LXS 100	100mm	100
LXS 200	100mm	200
LXS 400	100mm	400
LXS 800	100mm	800
LXS 1500	100mm	1500
LXS 3000	100mm	3000



DISCO DE LIXA PLUMA (KIT)

Utilização: Metal e madeira

REFERÊNCIA	DIÂMETRO	GRÃO
LXPLUMA #24	125mm	24
LXPLUMA #36	125mm	36
LXPLUMA #40	125mm	40
LXPLUMA #60	125mm	60
LXPLUMA #80	125mm	80
LXPLUMA #100	125mm	100
LXPLUMA #120	125mm	120
LXPLUMA #150	125mm	150
LXPLUMA #180	125mm	180
LXPLUMA #240	125mm	240



PRATO DE ESPUMA

Utilização: Apio para lixas d'água e lixas de velcro

pratos de apoio, de espuma com velcro. Indicado para o uso em lixas d'água e lixas de velcro. Inclui adaptador para furadeira. Rosca padrão (m.14)

REFERÊNCIA	DIÂMETRO	ROSCA
PR LX 100 MM	100mm	M.14
PR LX 125 MM	125mm	M.14
PR LX 180 MM	180mm	M.14



PRATO SEMI-FLEXÍVEL

Utilização: apoio para lixas

prato de apoio semi-flexível, indicado para o uso em lixas com e sem velcro.

REFERÊNCIA	DIÂMETRO	MODELO
PR CVSFLEX 180	180mm	com velcro
PR SVSFLEX180	180mm	sem velcro




PRATO RÍGIDO

Utilização: apoio para lixas

prato de apoio rígido, indicado para o uso em lixas com e sem velcro.

REFERÊNCIA	DIÂMETRO	MODELO
PR CVRIGID 180	180mm	com velcro
PR SVRIGID 180	180mm	sem velcro



site



whatsapp



redes sociais

Clique para interagir



 contato@infinitudistribuidora.com.br

 [infinitudistribuidora](https://www.facebook.com/infinitudistribuidora)

 www.infinitudistribuidora.com.br

 [infiniti_distribuidora](https://www.instagram.com/infiniti_distribuidora)

 (15)997387321